



كيفية نقل موقع ووردبريس

إلى الاستضافة

شرح مقدّم من [نورس علي-مدونة تعلّم مع ناو](#)

سنقوم بهذا الشرح بـ : نقل موقع ووردبريس إلى الاستضافة بعد إنشائه على الخادم المحلي LocalHost.

تتم عملية نقل أو رفع موقع ووردبريس بخطوات معينة:

1- نقل قاعدة بيانات موقع ووردبريس.

2- رفع ملفات الموقع من الخادم المحلي إلى الاستضافة.

3- التعديل على ملف الاتصال بقاعدة البيانات.

4- العمل على حل أي مشاكل متوقعة الحدوث بعد القيام بنقل موقع ووردبريس.

فيما يلي سيتم شرح كل خطوة من هذه الخطوات بشكل سهل وبسيط.

نقل قاعدة البيانات

تشكل قاعدة البيانات العنصر الأهم في أي موقع ووردبريس لاحتوائها على معلومات الموقع الرئيسية.

فعند نقل موقع ووردبريس، من المهم البدء بنقل قاعدة البيانات أولاً.

يتم نقل قاعدة البيانات بالخطوات التالية:

تصدير قاعدة البيانات من الخادم المحلي Localhost

بدايةً يجب الحصول على ملف قاعدة بيانات ووردبريس من الخادم المحلي.

يتم ذلك عن طريق تسجيل الدخول بلوحة التحكم بقواعد البيانات PHPMyAdmin


رابط الدخول لـ phpmyadmin على الخادم المحلي - عادةً ما يكون: <http://localhost/phpmyadmin>

اسم المستخدم - عادةً ما يكون: root

كلمة المرور - عادةً ما تكون: فارغة (اترك حقل كلمة المرور فارغاً)


بعد تسجيل الدخول بـ PHPMyAdmin، قم باختيار اسم قاعدة موقع ووردبريس التي تريد نقلها (مثلاً: wordpress) في الشريط الأيسر الجانبي.

ثم اختر خيار **تصدير** | **Export** من القائمة العليا كما يظهر في الصورة التالية.



خيار تصدير قاعدة البيانات

سيتم التوجيه إلى صفحة تصدير قاعدة البيانات المحددة. قم بالنقر على **Go** للاس تمرار في عملية التصدير والحصول على ملف قاعدة البيانات.



تصدير قاعدة البيانات من الخادم المحلي

سيتم بعد ذلك حفظ ملف قاعدة بيانات ووردبريس في جهازك الحاسوب (غالباً ما ستجد هذا الملف في مجلد التحميلات | Downloads).

احتفظ بهذا الملف في مسار آمن، لا تشاركه مع أحد! سنقوم باستيراد هذا الملف إلى الاستضافة أو السيرفر فيما بعد.

إنشاء قاعدة بيانات جديدة على الاستضافة

الآن يجب إنشاء قاعدة بيانات جديدة وفارغة على الاستضافة أو السيرفر الفعلي. سنقوم بذلك من خلال لوحة التحكم الخاصة بإدارة المواقع السي بانل. بدايةً قم باختيار **قواعد بيانات MySQL** في قسم قواعد البيانات في السي بانل.



خيار قواعد البيانات MySQL في السي بانل

بعد ذلك: سيتم التوجيه إلى صفحة قواعد البيانات. قم بإدخال اسم قاعدة البيانات الجديدة مثلاً (wp). يمكنك اختيار أي اسم تريد! ثم قم بالنقر على **إنشاء قاعدة البيانات** كما يظهر في الصورة التالية:

إنشاء قاعدة بيانات جديدة

قاعدة بيانات جديدة:

إدخال اسم قاعدة البيانات الجديدة

تم إنشاء قاعدة بيانات جديدة تحت اسم user_wp حيث user سيكون اسم مستخدم السلي بانل الخاصة بك، و wp هو اسم قاعدة البيانات المُدخل في الخطوة السابقة.
الآن يجب إنشاء مستخدم لقاعدة البيانات هذه.
انتقل إلى قسم **مستخدمو MySQL**.
قم بإدخال اسم المستخدم الجديد (مثلاً: wp).
أيضاً قم بإدخال كلمة مرور لهذا المستخدم (اختر كلمة مرور قوية التي تحتوي على عدد محارف كبير مكون من أرقام وأحرف ورموز خاصة).
ثم قم بالنقر على **إنشاء مستخدم** كما يظهر في الصورة التالية.
الآن سيتم إنشاء اسم مستخدم باسم: user_wp . حيث user هو اسم المستخدم للسلي بانل الخاصة بك، و wp هو اسم المستخدم المُدخل.

مستخدمو MySQL

إضافة مستخدم جديد

اسم المستخدم

كلمة المرور

كلمة المرور (مرة أخرى)

القوة **3**

منشئ كلمة المرور

قوية جدًا (92/100)

إدخال اسم مستخدم قاعدة البيانات وكلمة المرور الخاصة به

الخطوة الأخيرة في إنشاء قاعدة البيانات في السي بانل هي منح اسم المستخدم صلاحيات الدخول إلى قاعدة البيانات الجديدة.

بكل بساطة انقل إلى قسم **إضافة مستخدم إلى قاعدة البيانات**.

قم باختيار المستخدم الذي قمت بإنشائه قبل قليل من القائمة المنسدلة. على سبيل المثال: user_wp

وأيضاً قم باختيار اسم قاعدة البيانات الجديدة. على سبيل المثال: user_wp
ثم قم بالنقر على **إضافة**.



إضافة مستخدم إلى قاعدة البيانات

المستخدم

_wp

قاعدة البيانات

_wp

إضافة


مدونة تعلّم مع ناو
www.LearnWithNaw.com

ربط اسم المستخدم مع قاعدة البيانات

قم بتحديد جميع الامتيازات.

انقر على **إجراء التغييرات**.

وهكذا تم إنشاء قاعدة بيانات جديدة، مع مستخدم مسؤول عنها.



منح المستخدم كل الصلاحيات لقاعدة البيانات

استيراد قاعدة البيانات إلى الاستضافة

الآن سنقوم بالخطوة الأخيرة في نقل قاعدة بيانات ووردبريس إلى الاستضافة. قم باختيار **PHPMyAdmin** من قسم قواعد البيانات في السي بانل.



خيار PHPMyAdmin في السي بانل

سيتم التوجيه إلى توبوب جديد، يظهر في لوحة التحكم PHPMyAdmin.

اختر اسم قاعدة البيانات الجديدة المنشأة في خطوة إنشاء قاعدة البيانات (user_wp) في الشريط الجانبي الأيسر.

ثم اختر استيراد | **Import** من القائمة العليا كما يظهر في الصورة التالية:



خيار استيراد

انقر على **Browse**، واختر ملف قاعدة البيانات الذي تم تصديره في خطوة تصدير قاعدة البيانات. ثم انقر على **Go** للاستمرار بعملية استيراد محتوى قاعدة بيانات ووردبريس من جهاز الحاسوب إلى الاستضافة الفعلية.



خيار استيراد قاعدة البيانات

لاحظ أن تم استيراد محتوى قاعدة البيانات إلى الاستضافة بنجاح، ولكن اسم قاعدة البيانات هذه واسم المستخدم المسؤول عنها تغير.
قم بحفظ معلومات قاعدة البيانات هذه ، ولا تشاركها مع أي أحد!
اسم قاعدة البيانات: user_wp أو حسب ما قمت بإدخاله في خطوة إنشاء قاعدة بيانات.
اسم مستخدم قاعدة البيانات: user_wp أو حسب ما قمت بإدخاله في خطوة إنشاء اسم مستخدم.
كلمة المرور للمستخدم حسب ما قمت بإدراجه في خطوة إنشاء اسم مستخدم.

رفع ملفات ووردبريس إلى الاستضافة

بعد القيام بنقل قاعدة بيانات ووردبريس بنجاح، يجب نقل ملفات موقع ووردبريس من الخادم المحلي إلى ووردبريس.

قم بضغط ملفات موقع ووردبريس على جهازك الحاسوب باستخدام أحد برامج ضغط الملفات.

ثم قم برفع هذا الملف المضغوط إلى الاستضافة.

يتم رفع الملفات إلى الاستضافة بطريقتين أساسيتين:

1- رفع الملفات من خلال السي بانل.

2- رفع الملفات من خلال FTP

قم بالإطلاع على هذا الشرح لمعرفة [كيفية رفع الملفات إلى الاستضافة.](#)

سأقوم برفع ملف ملفات ووردبريس المضغوط إلى الاستضافة من خلال السي بانل:
قم باختيار **إدارة الملفات** في الصفحة الرئيسية.



خيار إدارة الملفات في السي بانل

انتقل إلى مجلد public_html لرفع الملفات إليه.
اختر **تحميل | upload** من القائمة العليا.



خيار تحميل لرفع البيانات في السي بانل

اختر ملف ووردبريس المضغوط وقم برفعه.
حدد ملف ووردبريس المضغوط.

قم باستخراج محتويات الملف المضغوط بالنقر على خيار **استخراج** | Extract.



The screenshot shows a file manager interface with a dark header and a light main area. The header includes a search bar and a dropdown menu. The main area contains a toolbar with various file management icons and a table of files. The file 'wordpress.zip' is highlighted in blue. Below the table is a large dark blue banner with white text that reads 'مدونة تعلم مع ناو' and 'www.LearnWithNaw.com'.

Name	Size	Last Modified	Type	Permissions
wordpress.zip	49,18 KB	اليوم 9:33 م	package/x-generic	0644

استخراج محتويات ملف ووردبريس المضغوط وهكذا تم رفع ملفات موقع ووردبريس إلى الاستضافة بنجاح.

ربط ملفات موقع ووردبريس مع قاعدة البيانات

بعد نقل الملفات وقاعدة البيانات بنجاح. يجب الآن ربط قاعدة البيانات مع ملفات ووردبريس من خلال التعديل على ملف wp-config.php.

يوجد هذا الملف في المجلد الأساسي الذي يحتوي كل ملفات موقع ووردبريس.

يمكنك تعديل هذا الملف بشكل مباشر من لوحة التحكم سي بانل، أو من خلال تعديل الملف على جهاز الحاسوب وإعادة رفعه إلى الاستضافة في مساره الصحيح.

سأقوم بتعديل الملف بشكل مباشر في لوحة التحكم السي بانل من خيار مدير الملفات في الصفحة الرئيسية.

ثم الانتقال إلى المجلد الذي يحتوي على ملفات موقع ووردبريس. ثم تحديد ملف wp-config.php.

واختيار **تحرير** من القائمة العليا كما يظهر في الصورة التالية:



The screenshot shows the WordPress file manager interface. At the top, there's a search bar and a toolbar with various actions like 'الملف', 'المجلد', 'نسخ', 'نقل', 'تحميل', 'تنزيل', 'حذف', 'استعادة', 'ضغط', 'استخراج', 'عرض', 'الأذونات', 'HTML محرر', 'إعادة التسمية', and 'تحرير'. The 'تحرير' (Edit) button is highlighted with a red box. Below the toolbar, there's a navigation bar with 'الصفحة الرئيسية', 'مستوى واحد لأعلى', 'إعادة التوجيه', 'إعادة التحميل', 'الخلف', and 'إعادة توجيه'. A watermark for 'www.LearnWithNaw.com' is visible. The main area shows a table of files:

Name	Size	Last Modified	Type
wp-config-sample.php	3,01 KB	31 م 6:12 2017/10/	application/x-httpd
wp-config.php	3,4 KB	اليوم 3:27 م	application/x-httpd
wp-cron.php	3,21 KB	24 م 8:26 2015/05/	application/x-httpd
wp-links-opml.php	2,37 KB	21 ص 4:46 2016/11/	application/x-httpd
wp-load.php	2,22 KB	25 م 6:15 2016/10/	application/x-httpd

تعديل ملف wp-config.php

ضبط إعدادات الاتصال بقاعدة البيانات

بعد التوجيه إلى صفحة تعديل الملف، قم بتعديل السطور التالية في الملف:


- 1- في سطر قاعدة البيانات: استبدل user_wp باسم قاعدة البيانات.
- 2- في سطر اسم مستخدم قاعدة البيانات: استبدل user_wp باسم مستخدم قاعدة البيانات.
- 3- في سطر كلمة المرور: استبدل password بكلمة مرور اسم المستخدم.

```
/* ادخل اسم قاعدة البيانات هنا */
define('DB_NAME', 'user_wp');

/* ادخل اسم مستخدم قاعدة البيانات هنا */
define('DB_USER', 'user_wp');

/* ادخل كلمة مرور اسم مستخدم قاعدة البيانات هنا */
define('DB_PASSWORD', 'password');
```

لا تنس حفظ التغييرات بعد التعديل على الملف كما يظهر في الصورة التالية:



ربط قاعدة البيانات مع ملفات ووردبريس

ضبط إعدادات رابط الموقع

أيضاً يجب تعريف ووردبريس برابط الموقع الجديد.

قم بتسجيل الدخول بلوحة **PHPMyAdmin** من لوحة التحكم سي بانل.



خيار PHPMyAdmin في السي بانل

سيتم التوجيه إلى لوحة إدارة قواعد البيانات، قم باختيار اسم قاعدة بيانات ووردبريس من الشريط الجانبي الأيسر.

ثم انقر على تبويب SQL في القائمة العليا.

ادخل السطور الآتية في مستطيل الأوامر.

لا تنسَ استبدال `http://localhost` برابط موقع ووردبريس على الخادم المحلي.

وأيضاً استبدل `http://your-new-wordpress-domain.com` برابط موقع ووردبريس على الاستضافة أو الخادم المحلي.

```
UPDATE wp_options SET option_value =  
replace(option_value, 'http://localhost', 'http://your-new-  
wordpress-domain.com')  
WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
```

الآن انقر على **Go** لتنفيذ الأمر.



كيفية تغيير رابط موقع ووردبريس من خلال PHPMyAdmin

العمل على حل أي مشاكل متوقعة بعد القيام بنقل موقع ووردبريس

ظهور موقع ووردبريس بعد النقل مع صفحة 404 -الصفحة غير موجودة

في حالة ظهور رسالة لم يتم العثور على الصفحة في الصفحة الرئيسية للموقع، هذا يعني عدم نقل الملف htaccess. من الجهاز المحلي للاستضافة.

لحل هذه المشكلة:

1- قم بإنشاء ملف جديد في مجلد موقع ووردبريس.

2- قم بتسمية هذا الملف htaccess.

راجع شرح [كيفية إنشاء ملف جديد في السبي بانل](#)

3- قم بنسخ الكود التالي والصقه في هذا الملف.

```
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
```

لاحظ في حالة قمت بتعديل على ملف htaccess أثناء تطوير موقع ووردبريس على جهازك المحلي، لا تنسَ نقل هذه التغييرات إلى ملف htaccess الموجود على الاستضافة الآن.

عدم الظهور الصور بعد نقل موقع ووردبريس

ستصادفك هذه المشكلة بسبب تغيير رابط الصور في الموقع. ما زال رابط الصور القديم محفوظ بقاعدة بيانات ووردبريس.

الآن يجب تحديث رابط الصور إلى رابط موقع ووردبريس الجديد.
يتم ذلك بكل سهولة عن طريق لوحة PHPMyAdmin.
قم مرة أخرى بتسجيل الدخول بـ PHPMyAdmin.
اختر قاعدة بيانات ووردبريس الجديدة في الشريط الجانبي الأيسر.
اختر **SQL** في القائمة العليا.
قم بإدخال الأوامر التالية في مستطيل الأوامر.
لا تنسَ استبدال localhost إلى عنوان موقع ووردبريس في الخادم المحلي.
وأيضاً قم باستبدال your-new-wordpress-domain.com برابط موقع ووردبريس الجديد.
ثم قم بالنقر على **Go** للاستمرار.

```
UPDATE wp_posts SET guid =  
replace(guid, 'localhost','your-new-wordpress-domain.com');  
  
UPDATE wp_posts SET post_content =  
replace(post_content, 'localhost', 'your-new-wordpress-  
domain.com');  
  
UPDATE wp_postmeta SET meta_value =  
replace(meta_value, 'localhost', 'your-new-wordpress-  
domain.com');
```

شكراً لك

- شكراً لك على قراءة هذه الشرح الإلكتروني حول كيفية نقل موقع ووردبريس من الخادم الفعلي إلى الاستضافة.

- في حالة كانت لديك أي مشكلة في نقل موقعك أو في إدارة موقعك بشكل عام، لا تتردد بمراسلتي! تسرني مساعدتك!

[ارسل رسالة لي الآن!](#)

- كما يسرني نقل موقعك إلى الاستضافة الجديدة من خلال [خدمة نقل موقع ووردبريس إلى الاستضافة](#) المقدمة في متجر مدونتي مدونة تعلّم مع ناو

- يشرفني دعوتك للانضمام [لقناة مدونة تعلّم مع ناو على اليوتيوب](#)، حيث أقدم الكثير من الشروحات حول كيفية إدارة مواقع الويب وحمايتها.

- دمت بخير، وألقاك في شرح جديد في [مدونة تعلّم مع ناو](#).

